

RAHMENHALTER ÜBERSICHT

FRAME HOLDER OVERVIEW




Einzelteil Rahmenhalter für runde Profile

Standalone frameholders for round profiles

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c
CX3-40213	für M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2
CX3-40269	für M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240




Einzelteil Rahmenhalter für quadratische Profile

Standalone frameholders for square profiles

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c
CX3-42020	für M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2
CX3-43030	für M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240




Einzelteil Rahmenhalter Innenmontage

Standalone Invisible Holders

Artikelnummer part number	a	b3	b5	SW
CX3-32027	M6	Ø12,0	27,0	10
CX3-33040	M8	Ø15,0	40,0	13

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240



RAHMENHALTER ROHR-UMFASSEND

FRAME HOLDER TUBE-EMBRACING



RAHMENHALTER RUNDROHR - ANBINDUNG AN FLACHES PROFIL


FRAME HOLDER ROUND PROFILE - CONNECTION TO FLAT PROFILE

Einzelanbindung | Single connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-40213-EF5	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	4 - 8
CX3-40213-EF10	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	9 - 13
CX3-40213-EF15	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	14 - 18
CX3-40213-EF20	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	19 - 23
CX3-40213-EF25	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	24 - 28
CX3-40213-EF30	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	29 - 33
CX3-40213-EF35	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	34 - 38
CX3-40213-EF40	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	39 - 43
CX3-40213-EF45	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	44 - 48
CX3-40213-EF50	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	49 - 53
CX3-40269-EF5	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	4 - 8
CX3-40269-EF10	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	9 - 13
CX3-40269-EF15	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	14 - 18
CX3-40269-EF20	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	19 - 23
CX3-40269-EF25	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	24 - 28
CX3-40269-EF30	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	29 - 33
CX3-40269-EF35	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	34 - 38
CX3-40269-EF40	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	39 - 43
CX3-40269-EF45	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	44 - 48
CX3-40269-EF50	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	49 - 53

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, Unterlegscheibe und Hutmutter
Set consisting of frame holder, socket head screw with hexagon socket, washer and dome nut




Doppelanbindung | Double connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-40213-DF5	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	4 - 8
CX3-40213-DF10	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	9 - 13
CX3-40213-DF15	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	14 - 18
CX3-40213-DF20	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	19 - 23
CX3-40213-DF25	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	24 - 28
CX3-40213-DF30	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	29 - 33
CX3-40213-DF35	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	34 - 38
CX3-40213-DF40	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	39 - 43
CX3-40213-DF45	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	44 - 48
CX3-40213-DF50	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	49 - 53
CX3-40269-DF5	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	4 - 8
CX3-40269-DF10	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	9 - 13
CX3-40269-DF15	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	14 - 18
CX3-40269-DF20	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	19 - 23
CX3-40269-DF25	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	24 - 28
CX3-40269-DF30	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	29 - 33
CX3-40269-DF35	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	34 - 38
CX3-40269-DF40	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	39 - 43
CX3-40269-DF45	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	44 - 48
CX3-40269-DF50	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	49 - 53

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Mutter
Set consisting of frame holders, socket head screw with hexagon socket and nut



RAHMENHALTER ROHR-UMFASSEND

FRAME HOLDER TUBE-EMBRACING




RAHMENHALTER RUNDROHR - ANBINDUNG AN RUNDES PROFIL

FRAME HOLDER ROUND PROFILE - CONNECTION TO ROUND PROFILE

Einzelteil | Standalone

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-40213 & CX3-40213-337	für M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	33,7
CX3-40213 & CX3-40213-424	für M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	42,4
CX3-40269 & CX3-40269-424	für M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	42,4

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240




Einzelanbindung | Single connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-40213-ED337	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	33,7
CX3-40213-ED424	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	42,4
CX3-40269-ED424	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	42,4

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Formanschlüsse, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, Unterlegscheibe und Hutmutter
Set consisting of frame holder, angle stand off washers, socket head screw with hexagon socket, washer and dome nut




Doppelanbindung | Double connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-40213-DD337	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	33,7
CX3-40213-DD424	M8	Ø21,3	--	Ø28,0	--	41,0	25 ±2	42,4
CX3-40269-DD424	M8	Ø26,9	--	Ø35,0	--	44,5	25 ±2	42,4

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Formanschlüsse, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, Unterlegscheibe und Hutmutter
Set consisting of frame holders, angle stand off washers, socket head screw with hexagon socket, washer and dome nut



RAHMENHALTER ROHR-UMFASSEND

FRAME HOLDER TUBE-EMBRACING



RAHMENHALTER RECHTECKROHR - ANBINDUNG AN FLACHES PROFIL


FRAME HOLDER RECTANGULAR PROFILE - CONNECTION TO FLAT PROFILE

Einzelanbindung | Single connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-42020-EF5	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	4 - 8
CX3-42020-EF10	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	9 - 13
CX3-42020-EF15	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	14 - 18
CX3-42020-EF20	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	19 - 23
CX3-42020-EF25	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	24 - 28
CX3-42020-EF30	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	29 - 33
CX3-42020-EF35	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	34 - 38
CX3-42020-EF40	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	39 - 43
CX3-42020-EF45	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	44 - 48
CX3-42020-EF50	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	49 - 53
CX3-43030-EF5	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	4 - 8
CX3-43030-EF10	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	9 - 13
CX3-43030-EF15	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	14 - 18
CX3-43030-EF20	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	19 - 23
CX3-43030-EF25	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	24 - 28
CX3-43030-EF30	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	29 - 33
CX3-43030-EF35	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	34 - 38
CX3-43030-EF40	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	39 - 43
CX3-43030-EF45	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	44 - 48
CX3-43030-EF50	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	49 - 53

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, Unterlegscheibe und Hutmutter
Set consisting of frame holder, socket head screw with hexagon socket, washer and dome nut




Doppelanbindung | Double connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-42020-EF5	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	4 - 8
CX3-42020-EF10	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	9 - 13
CX3-42020-EF15	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	14 - 18
CX3-42020-EF20	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	19 - 23
CX3-42020-EF25	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	24 - 28
CX3-42020-EF30	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	29 - 33
CX3-42020-EF35	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	34 - 38
CX3-42020-EF40	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	39 - 43
CX3-42020-EF45	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	44 - 48
CX3-42020-EF50	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	49 - 53
CX3-43030-EF5	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	4 - 8
CX3-43030-EF10	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	9 - 13
CX3-43030-EF15	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	14 - 18
CX3-43030-EF20	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	19 - 23
CX3-43030-EF25	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	24 - 28
CX3-43030-EF30	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	29 - 33
CX3-43030-EF35	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	34 - 38
CX3-43030-EF40	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	39 - 43
CX3-43030-EF45	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	44 - 48
CX3-43030-EF50	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	49 - 53

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Mutter
Set consisting of frame holders, socket head screw with hexagon socket and nut



RAHMENHALTER ROHR-UMFASSEND

FRAME HOLDER TUBE-EMBRACING




RAHMENHALTER RECHTECKROHR - ANBINDUNG AN RUNDES PROFIL

FRAME HOLDER RECTANGULAR PROFILE - CONNECTION TO ROUND PROFILE

Einzelteil | Standalone

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-42020 & CX3-42020-337	für M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	33,7
CX3-42020 & CX3-42020-424	für M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	42,4
CX3-43030 & CX3-43030-424	für M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	42,4

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240




Einzelanbindung | Single connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-42020-ED337	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	33,7
CX3-42020-ED424	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	42,4
CX3-43030-ED424	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	42,4

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Formanschlüsse, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, Unterlegscheibe und Hutmutter
Set consisting of frame holder, angle stand off washers, socket head screw with hexagon socket, washer and dome nut




Doppelanbindung | Double connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b4	b5	c	x
CX3-42020-DD337	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	33,7
CX3-42020-DD424	M8	20,0	20,0	25,0	30,0	47,5	25 ±2	42,4
CX3-43030-DD424	M8	30,0	30,0	30,0	40,0	58,0	25 ±2	42,4

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter, Formanschlüsse, Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, Unterlegscheibe und Hutmutter
Set consisting of frame holders, angle stand off washers, socket head screw with hexagon socket, washer and dome nut



RAHMENHALTER INNENMONTAGE

FRAME HOLDER INVISIBLE



EINSTECKKRAHMENHALTER - EINZELANBINDUNG AN FLACHES PROFIL

INVISIBLE HOLDER - SINGLE CONNECTION TO FLAT PROFILE





Einzelanbindung | Single connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b5	c	c1	x	SW
CX3-32027-EF5	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	3 - 7	10
CX3-32027-EF10	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	8 - 12	10
CX3-32027-EF15	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	13 - 17	10
CX3-32027-EF20	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	18 - 22	10
CX3-32027-EF25	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	23 - 27	10
CX3-32027-EF30	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	28 - 32	10
CX3-32027-EF35	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	33 - 37	10
CX3-32027-EF40	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	38 - 42	10
CX3-32027-EF45	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	43 - 47	10
CX3-32027-EF50	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 ±4	13 ±4	48 - 52	10
CX3-33040-EF5	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	3 - 7	13
CX3-33040-EF10	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	8 - 12	13
CX3-33040-EF15	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	13 - 17	13
CX3-33040-EF20	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	18 - 22	13
CX3-33040-EF25	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	23 - 27	13
CX3-33040-EF30	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	28 - 32	13
CX3-33040-EF35	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	33 - 37	13
CX3-33040-EF40	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	38 - 42	13
CX3-33040-EF45	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	43 - 47	13
CX3-33040-EF50	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 ±9	22 ±9	48 - 52	13

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter (passend für runde und rechteckige Profile), Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Unterlegscheibe

Set consisting of frame holder (suitable for round and rectangular frame profile dimensions), socket head screw with hexagon socket and washer



RAHMENHALTER INNENMONTAGE

FRAME HOLDER INVISIBLE



EINSTECKRAHMENHALTER - DOPPELANBINDUNG AN FLACHES PROFIL

INVISIBLE HOLDER - DOUBLE CONNECTION TO FLAT PROFILE



Doppelanbindung | Double connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b5	c	c1	x	SW
CX3-32027-DF5	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	5 - 9	10
CX3-32027-DF10	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	10 - 14	10
CX3-32027-DF15	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	15 - 19	10
CX3-32027-DF20	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	20 - 24	10
CX3-32027-DF25	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	25 - 29	10
CX3-32027-DF30	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	30 - 34	10
CX3-32027-DF35	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	35 - 39	10
CX3-32027-DF40	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	40 - 44	10
CX3-32027-DF45	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	45 - 49	10
CX3-32027-DF50	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	16 $\pm$ 4	13 $\pm$ 4	50 - 54	10
CX3-33040-DF5	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	5 - 9	13
CX3-33040-DF10	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	10 - 14	13
CX3-33040-DF15	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	15 - 19	13
CX3-33040-DF20	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	20 - 24	13
CX3-33040-DF25	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	25 - 29	13
CX3-33040-DF30	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	30 - 34	13
CX3-33040-DF35	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	35 - 39	13
CX3-33040-DF40	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	40 - 44	13
CX3-33040-DF45	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	45 - 49	13
CX3-33040-DF50	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	26 $\pm$ 9	22 $\pm$ 9	50 - 54	13

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter (passend für runde und rechteckige Profile) und Gewindestift mit Innensechskant

Set consisting of frame holders (suitable for round and rectangular frame profile dimensions) and threaded rod with hexagon socket



RAHMENHALTER INNENMONTAGE

FRAME HOLDER INVISIBLE



EINSTECKKRAHMENHALTER - ANBINDUNG AN RUNDEN PROFIL

INVISIBLE HOLDER - CONNECTION TO ROUND PROFILE



Einzelanbindung | Single connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b5	c	c1	x	SW
CX3-32027-ED337	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	18 ±4	15 ±4	33,7	10
CX3-32027-ED424	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	18 ±4	15 ±4	42,4	10
CX3-33040-ED337	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	28 ±9	24 ±9	33,7	13
CX3-33040-ED424	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	28 ±9	24 ±9	42,4	13

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter (passend für runde und rechteckige Profile), Formanschlüsse und Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Set consisting of frame holder (suitable for round and rectangular frame profile dimensions), angle stand off washers, socket head screw with hexagon socket and washer





Doppelanbindung | Double connection

Artikelnummer part number	a	b1	b2	b3	b5	c	c1	x	SW
CX3-32027-DD337	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	18 ±4	15 ±4	33,7	10
CX3-32027-DD424	M6	$\frac{\emptyset 21,3}{20,0}$	--	$\emptyset 12,0$	27,0	18 ±4	15 ±4	42,4	10
CX3-33040-DD337	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	28 ±9	24 ±9	33,7	13
CX3-33040-DD424	M8	$\frac{\emptyset 26,9}{30,0}$	--	$\emptyset 15,0$	40,0	28 ±9	24 ±9	42,4	13

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

Set bestehend aus Rahmenhalter (passend für runde und rechteckige Profile), Formanschlüsse und Gewindestift mit Innensechskant

Set consisting of frame holders (suitable for round and rectangular frame profile dimensions), angle stand off washers and threaded rod



RAHMENHALTER U-BÜGEL

FRAME HOLDER U-BRACKET

RAHMENHALTER XT2 SET1

FRAME HOLDER XT2 SET 1

Artikelnummer <i>part number</i>	Set bestehend aus Einzelteilen <i>Set consisting of parts</i>	Material <i>material</i>
CX001001	1 - 7	1.4401 / AISI316

RAHMENHALTER XT2 SET2


FRAME HOLDER XT2 SET 2

Artikelnummer <i>part number</i>	Set bestehend aus Einzelteilen <i>Set consisting of parts</i>	Material <i>material</i>
CX001002	1 - 5	1.4401 / AISI316

RAHMENHALTER XT2 SET 3

FRAME HOLDER XT2 SET 3

Artikelnummer <i>part number</i>	Set bestehend aus Einzelteilen <i>Set consisting of parts</i>	Material <i>material</i>
CX001003	1 - 3	1.4401 / AISI316



CX001001



CX001002



CX001003




SONDERBEFESTIGUNGEN

SPECIAL FIXATIONS



ANSCHWEISSLASCHE

WELDED TONGUES



Artikelnummer part number	a	b3	b5	c	t
CX3-80601	für M8	25,0	34,5	20	6,0

Material 1.4401 | Material AISI 316 - Oberfläche geschliffen K240 | surface polished K240

BOHRUNGEN

BOREHOLES



Bohrungen, gefast Boreholes, chamfered	Ø6 - 20 mm
---	------------

FLIESSGEWINDE

FLOW DRILL THREADS



Fließgewinde Flow drill threads	M6 - M10
------------------------------------	----------

Da individuell wählbar, bei Bedarf im Einzelfall nachzuweisen | As individually selectable, to be statically clarified for the individual case, if necessary



Carl Stahl DecorCable
2401 Internationale Pkwy., Ste. B
Woodridge, IL 60517
Tel 312-474-1100
E sales@decorable.com
www.decorable.com

subject to technical changes and correction of errors
© Carl Stahl ARC GmbH